

ASSISES NATIONALES DES SITES VTT- FFC



12 NOVEMBRE 2011

L'offre VTT ludique

Des phrases, des mots...

*Tout le monde sait faire du vélo,
mais peu de personne pilote un VTT*

*Je ne vais pas faire du vélo, je vais
jouer avec mon VTT*

Le VTT DH est un sport de glisse


Point de départ : la compétition



Vidéo disponible sur Youtube sur la chaine FFCDHVTT
<http://www.youtube.com/watch?v=GhekiVt4TY0>

Petit rappel historique

- 2005, la FFC a la volonté d'avancer sur le développement
- 2006, la FFC réunit les syndicats professionnels concernés. Ensemble, ils créent un « Guide de bonne pratique »



Il en découle :



2008- Référentiel de bonnes pratiques AFNOR

2009- Norme AFNOR : XP S52-110

2012- Norme FFC

Des chiffres parlants

Exemple :



Norme FFC = travaux en cours

- Ce qu'il faut retenir :

Itinéraire descendant VTT / Piste de descente VTT

Parcours de dénivelée négative, tracé, aménagé, balisé, signalé, contrôlé, réglementé, **réserve à la pratique exclusive du VTT à la descente**

Signalétique spécifique



SIGNALÉTIQUE VTT - version 2011

Dangers Généraux - Panneaux Triangulaires. Dimension standard: hauteur: 38cm, largeur: 30cm.

Ref.: DG-RSD	DG-CVTT	DG-CC	DG-RO	DG-R-fr	DG-R-gb	DG-FP	DG-E-fr	DG-E-frgb	DG-E-gb	DG-ZS	
Qté.: 5				1							

Dangers Rideur - Panneaux Triangulaires. Dimension standard: hauteur: 38cm, largeur: 30cm.

Ref.: DR-J	DR-D	DR-PR	DR-PS	DR-E	DR-G-fr	DR-G-gb	DR-RSY-fr	DR-RAY-fr	DR-RSY-gb	DR-RAY-gb
Qté.: 6	4	2	3							

Dangers Cohabitation - Panneaux Triangulaires.

Ref.: DC-P	DC-4x4	DC-SP	DC-CVTT	DC-CC
Qté.: 2			4	

Dangers Animaux - Panneaux Triangulaires.

Ref.: DA-M	DA-V	DA-P	DA-C
Qté.: 2			

Interdictions - Balise Ronde. Dimensions standard: 40cm.



Balise Piste Verte - Flèches et Balises Numérotées. Dimensions standard: 30cm de côté

Ref.: BP-VTTO	BP-VBHD	BP-VBD	BP-VBHD	BP-VBHG	BP-VBDG	BP-VBHG	BP-VBnum
Qté.: 10							

Balise Piste Bleue - Flèches et Balises Numérotées. Dimensions standard: 30cm de côté

Ref.: BP-BTTO	BP-BBHD	BP-BBD	BP-BBHD	BP-BBHG	BP-BBDG	BP-BBHG	BP-BBnum
Qté.: 10							

Balise Piste Verte - Flèches et Balises Numérotées. Dimensions standard: 30cm de côté

Ref.: BP-NTTO	BP-NBHD	BP-NBD	BP-NBHD	BP-NBHG	BP-NBDG	BP-NBHG	BP-NBnum
Qté.: 10							

Balise Piste Bleue - Flèches et Balises Numérotées. Dimensions standard: 30cm de côté

Ref.: BP-NTTO	BP-NBHD	BP-NBD	BP-NBHD	BP-NBHG	BP-NBDG	BP-NBHG	BP-NBnum
Qté.: 20							

Label DH FFC pour 2012

- **Le projet :**

Respect de la norme FFC

Signalétique spécifique

Cohérence de la cotation de la difficulté des pistes

Arrêté municipal portant sur les conditions de pratique (protection du pratiquant, ouverture et fermeture, patrouilleur, panneau d'information)

Plan de secours validé par la mairie

Point d'accueil informé

Label DH FFC pour 2012 (bis)

- **Le projet :**

Apprentissage :

Zone d'initiation en accès libre

Présence de BE VTT sur le site

Location de matériel (VTT + protections)

Entretien du matériel :

Zone de lavage

Zone d'entretien avec outils fixes (multi outil et pompe)

Magasin avec pièces détachés et mécanicien

Organisation d'événement

Quel lien avec les sites VTT FFC ?

Il est tout a fait possible de réaliser des parcours ludiques ailleurs qu'en montagne !

Exemple français :

Le Breuil, site de VTT DH avec navettes minibus

<http://www.zapiks.fr/spot-de-descente-de-breuil-d-1.html>

Exemple italien :

en Ligurie : Molini di Triora, Finale Ligure, etc...

Exemple Ecossois :

7 Stanes



ASSISES NATIONALES DES SITES VTT- FFC

12 NOVEMBRE 2011

Merci de votre attention